	<h1>Biztonsági adatlap</h1>	Oldal 1
		4. Átdolgozott kiadás
		Készült: 2008.12.08..
		Fordítás készült: 2011-04-21
		Előző kiadás hatályát veszítette: 2008.08.08
PURINJECT 1C 115 ECO Cat		P01-115C



N: Környezetre veszélyes



C: maró hatású

### Gyártó

ADCOS NV  
 Ambachtstraat 15A  
 2930 Malle BELGIUM  
 Tel: +32 (03) 385 38 50  
 Fax: +32 (03) 385 38 52  
 E-mail: [info@adcos.be](mailto:info@adcos.be)


### 1 Az anyag és a gyártó / importőr azonosítása

Halmazállapot	Folyadék
A termék megnevezése	PURINJECT 1C 115 ECO Cat
Felhasználás	Csak szakembereknek számára
Gyártó vállalat neve és címe:	ADCOS NV Italiëlei 189 bus 2 2000 Antwerpen Belgium Tel: +32 (03) 385 38 50 Fax: +32 (03) 385 38 52 E-mail: <a href="mailto:info@adcos.be">info@adcos.be</a> <a href="http://www.adcos.be">www.adcos.be</a>
Importőr neve és címe:	Bitimpex Kft. Hungary 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Mobil: +36-30-951-9262 Tel.: +36-1-362-2473 E-mail: <a href="mailto:szigeteles@bitimpex.hu">szigeteles@bitimpex.hu</a> 0032 (0)497 69 37 39
Vészhelyzet esetén hívható telefonszám:	0032 (0)497 69 37 39
A piacon való forgalomba hozásért felelős:	Lásd a gyártó.

### 2 Veszélyek azonosítása

#### Felhasználáshoz köthető tünetek

- Belégzés: Légzési nehézségek.  
Torokfájás  
Köhögés
- Bőrrel való érintkezés: bőrpír, fájdalom  
A folyamatos vagy hosszabb érintkezés esetén, az irritáció, égési sérült is okozhat.
- Szembe kerülés: pirosság, fájdalom  
Súlyos sérülés veszélye  
Homályos látás

	<h2>Biztonsági adatlap</h2>	Oldal 2
		4. Átdolgozott kiadás
		Készült: 2008.12.08..
		Fordítás készült: 2011-04-21
		Előző kiadás hatályát veszítette: 2008.08.08
<b>PURINJECT 1C 115 ECO Cat</b>		<b>P01-115C</b>

### 3 Veszélyes alkotórészekre vonatkozó információ / összetétel

% 35-50 között	Veszélyes összetevők	CAS szám	EC szám	Annex No	Kockázati osztályok,
	Hexadecyldimethylamine	112-69-6	----	----	Xn, R22, C, R34, N, R50

### 4 Elsősegély intézkedések

#### Elsősegély intézkedések:

Bőrrel való érintkezés	Az öltözéket, mely átitatódott a termékkel rögtön távolítsa el, különben fennáll a bőrbre szívódás veszélye. A ruhákat langyos szappanos vízzel tisztítsa. Kérjen orvosi segítséget.
Szemmel való érintkezés	Bő vízzel öblítse ki a szemét. Azonnal kérjen orvosi segítséget. Rögtön konzultáljon szemésszel.
Lenyelés	Igyon vizet. Ne erőltessen hányást. Öblítse ki a száját. Gondoskodjon korházba szállításról.
Belégzés	Az sérültet el kell távolítani a veszélyes helyről a friss levegőre. Pihenjen, kérjen orvosi segítséget.

### 5 Tűzvédelmi intézkedések

Éghetőségi osztály	Nem éghető
Környező tüzek esetén	Az oltást végezze vízsugárral, vízpermettel, vagy tartályok hűtésével.
Tűzvédelmi utasítások	Ne lépjen be a tűz területére megfelelő védőfelszerelés nélkül, használjon önálló lélegző készüléket.
További intézkedések	A vegyi tüzeseteknek megfelelő, fokozott elővigyázatosság.

### 6 Intézkedések véletlen kiömlés esetén


Személyek védelme	Kiömlés esetén az eltakarítást csak gyakorlott, felkészített személy végezheti, aki önálló lélegző készüléket és védőszemüveget visel.
Környezetvédelem	Ne hagyja, hogy a termék az ivóvíz- illetve szennyvíz-rendszerbe kerüljön. Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba az illetékes hatósággal.
Feltakarítás / összegyűjtés módszerei	A hulladékot gyűjtse össze és helyezze az arra alkalmas tárolókba.

### 7 Kezelés és tárolás

Személyek védelme	Kerülje el a szükségtelen veszélyforrásokat. Biztosítsa, hogy szemből, bőrről és ruháról az anyag azonnal eltávolítható legyen.
Műszaki védelemi intézkedések	Mind a helység természetes szellőztetése, mind helyi elszívás szükséges
Raktározás	Az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szelőzött helyen tárolja. Mikor nem használja a terméket, zárja le.
Kezelés	Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól, és állati eledeltől. Étkezés, ivás, dohányzás előtt, illetve a munka elvégzése után mossa meg kezét valamint az anyagnak kitett bőrfelületet, langyos szappanos vízzel.

### 8 Óvintézkedések és személyes védelem

Légzészédelem	Ahol a megfelelő szellőztetés megoldott, nem szükséges.
Kézvédelem	Munkavédelmi kesztyű
Testvédelem	A folyamatos bőrrel való érintkezés elkerülése végett használjon védőruházatot.
Szemvédelem	Védőszemüveg
Lenyelés	Mikor a termékkel dolgozik, ne egyen, igyon vagy dohányozzon.

	<h2>Biztonsági adatlap</h2>	Oldal 3
		4. Átdolgozott kiadás
		Készült: 2008.12.08..
		Fordítás készült: 2011-04-21
PURINJECT 1C 115 ECO Cat		Előző kiadás hatályát veszítette: 2008.08.08
		<b>P01-115C</b>

### 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot 20°C-on	Folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Amin-ra emlékeztető

### 10 Anyagstabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények	A termék normál körülmények között stabil.
-----------------------	--

### 11 Toxikológiai információk

Mérgezőanyag információk	Nincs erre vonatkozó információ
--------------------------	---------------------------------

### 12 Ökológiai információk:

Ökológiai információk	Nincs erre vonatkozó információ
-----------------------	---------------------------------

### 13 Hulladékkezelési szempontok

Általános szabályok	A helyi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan kezeljük.
---------------------	--


### 14 Szállítási információ

Általános szállítás	Földi szállítás
Pontos szállítási megnevezés	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. vagy POLYAMINES, CORROSIVE, N.O.S.
UN szám	2735
H.I. szám	80
ADR/RID	III. csoport / 8. osztály

ADR jelölés:



Vízi szállítás	IMDG dokumentum: csomagolás: III. csoport / 8 osztály F-A,S-B
- IMO-IMDG kód	
- EMS-Szám	
Légi szállítás	

	<h2>Biztonsági adatlap</h2>	Oldal 4
		4. Átdolgozott kiadás
		Készült: 2008.12.08..
		Fordítás készült: 2011-04-21
		Előző kiadás hatályát veszítette: 2008.08.08
<h3>PURINJECT 1C 115 ECO Cat</h3>		<h3>P01-115C</h3>

#### 15 Vonatkozó törvények és rendeletek

Veszély(ek) megjelölése	C: Maró hatású N: Környezetre ártalmatlan
Kockázat(ok) megjelölése: (R-mondatok)	R22: Lenyelve ártalmatlan  R34: Égési sérüléseket okoz R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
Biztonsági megjelölés(ek) (S-mondatok)	S26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell hordani S45: Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a különleges utasítások, biztonsági adatlap alapján

#### 16 Egyéb információ

Kockázati megjelölések ( )	R22: Lenyelve ártalmatlan. R34: Égési sérüléseket okoz. R50: Nagyon mérgező a vízben élő szervezetekre.
További tudnivalók	Nincs

Ezen biztonsági adatlap az Európai közösség 1907/2006-os rendeletének megfelelően készült.

A JOGI NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL: A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények ismeretében hivatottak leírni minden részletét csak, mint útmutató használható. A tájékoztatóval semmilyen szerződéses jogviszony nem keletkezik. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben nem jelentenek garanciát az ilyen információból előforduló bármilyen hibából vagy mulasztásból, vagy e termék bármilyen használatából (függetlenül attól, hogy az ilyen használat összhangban áll-e ezzel az információval) eredő kár, veszteség, költség kizárt. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani, de a javaslatainkért és ajánlásainkért szavatosságot vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Ez a biztonsági adatlap csak erre a termékre vonatkozik, más termékre nem használható.

A dokumentum vége