

	BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP	Oldal : 1
		Átdolgozott kiadás : 5
		Dátum: 2009. 09.30.
		Helyettesített: 2008.08.08.
PURINJECT 1C 115 ECO		P01-115



Xn: Ártalmas

Gyártó

ADCOS NV
 Ambachtsstraat 15A
 2930 Malle BELGIUM
 Tel : 0032 (0)3 385 38 50
 Fax : 0032 (0)3 385 38 52
 E-mail : info@adcos.be

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTŐR AZONOSÍTÁSA

Termék azonosítása:	Folyadék
Kereskedelmi megnevezés:	PURINJECT 1C 115 ECO
A termék típusa:	Gyanta
Alkalmazás:	Kizárólag szakipari használatra
Gyártó:	ADCOS NV Italiëlei 189 bus 2 2000 Antwerpen Belgium info@adcos.be www.adcos.be
Forgalmazó:	Bitimpex Kft. 1116 Budapest Építész u. 8-12. Tel.: 06 1 362-2473, 06 30 9519262 E-mail: szigeteles@bitimpex.hu
Sürgősségi vonal:	0032 (0)497 69 37 39
Forgalomba helyezésért felelős:	Lásd gyártó

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Kockázati megjelölések:	Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Belélegezve túlérzékenységet okozhat. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Bőrrel és szemmel való érintkezés. Belégzés.
Elsődleges veszélyforrás:	Bőrrel és szemmel való érintkezés. Belégzés.
Tünetek	
- Belégzés:	Hosszabb időn át belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhat. Irritálhatja a légutakat és a nyálkahártyát. Okozhat allergiás reakciót, légzési nehézséget, mellkasi fájdalmat és köhögést.

	BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP	Oldal : 2
		Átdolgozott kiadás : 5
		Dátum: 2009. 09.30.
		Helyettesített: 2008.08.08.
PURINJECT 1C 115 ECO		P01-115

- **Érintkezés bőrrel:** A termék gyakori érintkezés esetén, bőrön keresztül felszívódhat, mely jelentős egészségügyi veszélyt jelent. Gyakori érintkezés esetén a bőr allergiás reakciója miatt túlérzékenységet okozhat. Vörösség, fájdalom.
- **Érintkezés szemmel:** Vörösség, fájdalom. Homályos látás. Könnyezés.
- **Lenyelés:** A termék lenyelése az egészségre káros. Nem érintkezhet élelmiszerrel, illetve emberi fogyasztása alkalmatlan.

3. ÖSSZETÉTEL/ AZ ALKOTÓRÉSZEK ISMERTETÉSE

Összetevők: Ez a termék veszélyes

Név	Tartalom	CAS szám	EC szám	Annex szám	Besorolás
difenilmetán és diizocianát izomerek és homológok	35-50 %	9016-87-9	-----	-----	Xn; R20 Xi; R36/37/38 R42/43

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

- Elsősegélynyújtási intézkedések**
- **Belégzés:** Biztosítson friss levegőt. Pihenjen. Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.
- **Bőrrel való érintkezés:** Vesse le a szennyezett ruhadarabot, mossa meg szappannal és vízzel az érintett bőrfelületet, majd meleg vízzel öblítse le.
- **Szemmel való érintkezés:** Azonnal öblítse ki bő vízzel a szemét. Fájdalom, pislogás, könnyezés és vörösség esetén forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés:** Öblítse ki a száját. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a dobozt vagy a címkét.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Éghetőségi osztály:** Nem gyúlékony
- Környező tüzek:** Az érintett tartályok hűtésére használjon vízpermetet.
- Tűz elleni védekezés:** Megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzőkészüléket is, ne menjen a tűz közelébe.
- Különleges eljárások:** Legyen körültekintő, ha vegyi tüzet olt.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

- Személyek védelme:** Az anyag kiömlésekor a tisztítást képzett, légzőkészülékkel és szemüveggel felszerelt személynek kell végezni.
- Környezetvédelem:** Meg kell akadályozni, hogy szenny- vagy közüzemi vizekbe kerüljön.
- Tisztítási eljárások:** Gyűjtse össze a kiömlött anyagot, majd helyezze megfelelő edénybe.

	BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP	Oldal : 3
		Átdolgozott kiadás : 5
		Dátum: 2009. 09.30.
		Helyettesített: 2008.08.08.
PURINJECT 1C 115 ECO		P01-115

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Személyvédelem:	Kerülje az anyaggal a felesleges érintkezést. Gondoskodjon a szemből, bőrről és ruháról történő azonnali eltávolításról.
Műszaki védőintézkedések:	Helyi elszívó és szellőztetés általában szükséges.
Tárolás:	Csak eredeti csomagolásban, hűvös és jól szellőző helyen tárolható. Ha nem használja, tartsa zárva kannát.
Kezelés:	Ételtől, italtól, takarmánytól tartsa távol. Evés, ivás, dohányzás előtt és a munka befejezése után szappannal és vízzel mossa meg a kezét és az egyéb szennyeződésnek kitett bőrfelületeket.

8. KOCKÁZATKEZELÉS ÉS SZEMÉLYVÉDELEM

Személyvédelem	
- Légzésvédelem:	Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő légzőkészüléket.
- Kézvédelem:	Kesztyűk
- Bőrvédelem:	A bőr védelmére vonatkozó szabályok megegyeznek a felhasználási feltételekben leírtakkal.
- Szemvédelem:	Védőszemüveg
- Lenyelés:	Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.
Ipari higiénia:	Biztosítson helyi elszívást vagy szellőzést.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot 20 °C-on:	Folyékony
Szín:	Fekete
Szag:	Jellegzetes

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes bomlástermékek:	Hevítés során veszélyes gázok keletkeznek
Veszélyes reakciók:	Vízzel reakcióba lép
Veszélyes tulajdonságok:	Normál körülmények között nincs
Elkerülendő anyagok:	Aminok

11. MÉRGEZŐANYAG INFORMÁCIÓ

Mérgezőanyag információ:	Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
Túlérzékenység:	Belélegezve túlérzékenységet okozhat. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

	BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP	Oldal : 4
		Átdolgozott kiadás : 5
		Dátum: 2009. 09.30.
		Helyettesített: 2008.08.08.
PURINJECT 1C 115 ECO		P01-115

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Ökológiai hatások: Nincs rendelkezésre álló adat

13. HULLADÉKKEZELÉSI AJÁNLÁS

Általánosságban: Hulladéktárolásnál vegye figyelembe a helyi és nemzetközi szabályozásokat.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Általános információ: Nem szabályozott

15. SZABÁLYOZÁS

Veszély megjelölése: Xn: Ártalmas
Veszélyes összetevők: difenilmetán - 4,4 diizocianát izomerek és homológok
Kockázati megjelölések: R20: Belélegezve ártalmas.
R36/37/38: Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt.
R42/43: Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Biztonsági megjelölések: S23: Ne lélegezze be a gázt, füstöket, gőzöket, permetet.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S45: Baleset vagy rosszullet esetén azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a címkét, ha lehetséges).
Vonatkozó R-mondatok listája: R20: Belélegezve ártalmas.
(2. fejezet) R36/37/38: Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt.
R42/43: túlérzékenységet okozhat Belélegezve és bőrrel érintkezve.
További információ: Nincs

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelen biztonsági adatlap tartalma és formátuma összhangban van az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1907/2006 számú rendeletével (EC).

JOGI NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL. A biztonsági adatlapban található információk véleményünk szerint megbízható forrásokból származnak. A kiadott információ helyességtől függetlenül nem alapoz meg semmilyen garanciát. A kezeléssel, tárolással, felhasználással és hulladékkezeléssel kapcsolatos feltételek és eljárások az ellenőrzésünkön, esetlegesen ismereteinken kívül esnek. Ezért és más okok miatt nem vállalunk és kifejezetten elhárítjuk a felelősséget a termék kezeléséből, tárolásából vagy hulladékkezeléséből fakadó vagy attól független veszteségért, kárért vagy költségért. Jelen biztonsági adatlap kizárólag erre az anyagra vonatkozik. Ha a termék egy másik termék összetevője, ez a biztonsági adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége