	<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal : 1
		Átdolgozott kiadás : 1
		Dátum: 2010. 09.03.
		Helyettesített:
<b>PURINJECT 2C Elastic LV A komponens</b>		<b>P01-222 A</b>



Xn: Ártalmas

### **Gyártó**

ADCOS NV  
 Ambachtsstraat 15A  
 2930 Malle BELGIUM  
 Tel : 0032 (0)3 385 38 50  
 Fax : 0032 (0)3 385 38 52  
 E-mail : [info@adcos.be](mailto:info@adcos.be)

## 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTŐR AZONOSÍTÁSA

<b>Termék azonosítása:</b>	Folyadék
<b>Kereskedelmi megnevezés:</b>	PURINJECT 2C Elastic LV A komponens
<b>A termék típusa:</b>	Gyanta
<b>Alkalmazás:</b>	Kizárólag szakipari használatra
<b>Gyártó:</b>	ADCOS NV Italiëlei 189 bus 2 2000 Antwerpen Belgium <a href="mailto:info@adcos.be">info@adcos.be</a> <a href="http://www.adcos.be">www.adcos.be</a>
<b>Forgalmazó:</b>	Bitimpex Kft. 1116 Budapest Építész u. 8-12. Tel.: 06 1 362-2473, 06 30 9519262 E-mail: <a href="mailto:szigeteles@bitimpex.hu">szigeteles@bitimpex.hu</a>
<b>Sürgősségi vonal:</b>	0032 (0)497 69 37 39
<b>Forgalomba helyezésért felelős:</b>	Lásd gyártó


## 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

<b>Tünetek</b>	
- Belégzés:	Normál körülmények között nincs.
- Érintkezés bőrrel:	Ismételt vagy tartós bőrrel való érintkezés esetén irritációt okozhat.
- Érintkezés szemmel:	Szemirritációt okozhat.
- Lenyelés:	A termék lenyelése kis mennyiségben is káros az egészségre

## 3. ÖSSZETÉTEL/ AZ ALKOTÓRÉSZEK ISMERTETÉSE

**Összetevők:** Ez a termék veszélyes

Név	Tartalom	CAS szám	EC szám	Annex szám	Besorolás
Polipropilén glikol	30-50 %	25791-96-2			Xn; R22

	<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal : 2
		Átdolgozott kiadás : 1
		Dátum: 2010. 09.03.
		Helyettesített:
<b>PURINJECT 2C Elastic LV A komponens</b>		<b>P01-222 A</b>

#### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Elsősegély-nyújtási intézkedések

- Belégzés: Biztosítson friss levegőt.
- Bőrrel való érintkezés: Vesse le a szennyezett ruhadarabot, mossa meg szappannal és vízzel az érintett bőrfelületet, majd meleg vízzel öblítse le.
- Szemmel való érintkezés: Szemmel való érintkezéskor azonnal öblítse ki a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz.
- Lenyelés: Öblítse ki a száját.  
Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét vagy a dobozt.

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Környező tüzek: Az érintett tartályok hűtésére használjon vízpermetet.
- Tűz elleni védekezés: Megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzőkészüléket is, ne menjen a tűz közelébe.
- Különleges eljárások: Legyen körültekintő, ha vegyi tüzet olt.

#### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN


- Személyek védelme: Az anyag kiömlésekor a tisztítást képzett, légzőkészülékkel és szemüveggel felszerelt személynek kell végezni.
- Környezetvédelem: Meg kell akadályozni, hogy szenny- vagy közüzemi vizekbe kerüljön. Értesítse a hatóságokat, ha a termék szenny- vagy közüzemi vizekbe kerül.
- Tisztítási eljárások: Gyűjtse össze a kiömlött anyagot, majd helyezze megfelelő edénybe.

#### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- Személyvédelem: Kerülje az anyaggal a felesleges érintkezést. Gondoskodjon a szemből, bőrről és ruháról történő azonnali eltávolításról.
- Műszaki védőintézkedések: Helyi elszívó és szellőztetés általában szükséges.
- Tárolás: Csak eredeti csomagolásban, hűvös és jól szellőző helyen tárolható. Ha nem használja, tartsa zárva kannát.
- Kezelés: Ételtől, italtól, takarmánytól tartsa távol. Evés, ivás, dohányzás előtt és a munka befejezése után szappannal és vízzel mossa meg a kezét és az egyéb szennyeződésnek kitett bőrfelületeket.

#### 8. KOCKÁZATKEZELÉS ÉS SZEMÉLYVÉDELEM

- Személyvédelem
- Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő légzőkészüléket.
- Kézvédelem: Ismételt vagy tartós kitettség esetén viseljen kesztyűt.
- Bőrvédelem: Ismételt vagy tartós bőrrel való érintkezést vagy ruhaszennyeződés valószínűsége esetén viseljen védőruhát.
- Szemvédelem: Használjon védőszemüveget
- Lenyelés: Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.

	<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal : 3
		Átdolgozott kiadás : 1
		Dátum: 2010. 09.03.
		Helyettesített:
<b>PURINJECT 2C Elastic LV A komponens</b>		<b>P01-222 A</b>

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot 20 °C-on:	Folyékony
Szag:	Gyanta
Sűrűség:	1,01 – 1,05 kg/l
Viszkozitás:	50 - 100 mPa.s

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Elkerülendő anyagok:	savak, lúgok, oxidációs termék
Elkerülendő körülmények:	magas hőmérséklet
Veszélyes reakciók:	Normál körülmények között nincs.

## 11. MÉRGEZŐANYAG INFORMÁCIÓ

Mérgezőanyag információ:	Nincs rendelkezésre álló adat
--------------------------	-------------------------------

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Ökológiai hatások:	Nincs rendelkezésre álló adat
--------------------	-------------------------------

## 13. HULLADÉKKEZELÉSI AJÁNLÁS

Általánosságban:	Hulladéktárolásnál vegye figyelembe a helyi és nemzetközi szabályozásokat.
------------------	--

## 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ


Általános információ:	Nem szabályozott
-----------------------	------------------

## 15. SZABÁLYOZÁS

Veszély megjelölése:	Xn: Ártalmas
Kockázati megjelölések:	R22: Lenyelve ártalmas
Biztonsági megjelölések:	S26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S36/37/39: Megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget és ruházatot kell viselni. S45: Baleset vagy rosszullet esetén azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a címkét, ha lehetséges).

## 16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Vonatkozó R-mondatok listája: (2. fejezet)	R22: Lenyelve ártalmas
További információ:	Nincs

	<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal : 4
		Átdolgozott kiadás : 1
		Dátum: 2010. 09.03.
		Helyettesített:
<b>PURINJECT 2C Elastic LV A komponens</b>		<b>P01-222 A</b>

---

Jelen biztonsági adatlap tartalma és formátuma összhangban van az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1907/2006 számú rendeletével (EC).

JOGI NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL. A biztonsági adatlapban található információk véleményünk szerint megbízható forrásokból származnak. A kiadott információ helyességtől függetlenül nem alapoz meg semmilyen garanciát. A kezeléssel, tárolással, felhasználással és hulladékkezeléssel kapcsolatos feltételek és eljárások az ellenőrzésünkön, esetlegesen ismereteinken kívül esnek. Ezért és más okok miatt nem vállalunk és kifejezetten elhárítjuk a felelősséget a termék kezeléséből, tárolásából vagy hulladékkezeléséből fakadó vagy attól független veszteségért, kárért vagy költségért. Jelen biztonsági adatlap kizárólag erre az anyagra vonatkozik. Ha a termék egy másik termék összetevője, ez a biztonsági adatlap nem alkalmazható.

---

**Dokumentum vége**